

Questionario di valutazione dell' apprendimento
XVII Meeting GiViTI, 29-31 Ottobre 2008

1. Le emozioni negative sono:

- | | |
|---|---------------|
| A. emozioni non controllabili | 6.06% |
| B. sensazioni legate a pensieri negativi | 89.39% |
| C. comportamenti razionali dettati da eventi negativi | 4.55% |
| D. emozioni che hanno origine nell'infanzia | 0% |

2. Le convinzioni irrazionali:

- | | |
|--|---------------|
| A. sono idee erranee che possono scatenare emozioni e comportamenti disfunzionali | 97.88% |
| B. ci permettono di raggiungere i nostri obiettivi | 1.36% |
| C. sono immodificabili | 0.76% |
| D. non sono idee molto diffuse | 0% |

3. La critica manipolativa:

- | | |
|--|---------------|
| A. ci viene rivolta solo da nemici dichiarati | 1.36% |
| B. è sempre intenzionale | 33.71% |
| C. talvolta arriva da persone che non si rendono conto del tentativo di manipolazione | 63.57% |
| D. è da stroncare perché ogni critica può farci del male | 1.36% |

4. La persona assertiva:

- | | |
|--|---------------|
| A. si comporta in modo assertivo quando lo ritiene utile ai fini relazionali ma può perdere talvolta le staffe | 3.03% |
| B. è una persona dotata di buon autocontrollo ed efficace nella relazione interpersonale | 96.21% |
| C. è un commediante di cui è meglio diffidare | 0% |
| D. è assertiva per ricavare vantaggi personali da ogni situazione | 0.76% |

5. Per empatia si intende:

- | | |
|---|-------------|
| A. sapersi calare nei panni altrui, immaginando quali sentimenti possono animare l'interlocutore | 100% |
| B. saper soffrire insieme a chi soffre | 0% |
| C. provare interesse personale per l'interlocutore al punto di volerlo frequentare al di là della relazione professionale | 0% |
| D. dichiarata intenzione di mettersi da parte per favorire l'altro | 0% |

6. In media nelle Terapie Intensive italiane il periodo in cui è consentito l'accesso ai familiari e ai visitatori per le visite ai pazienti è complessivamente di:

- A. 3 ore al giorno 1.51%
- B. 2 ore al giorno 32.95%
- C. 1 ora al giorno 65.54%

7. La percentuale di Terapie Intensive italiane prive di sala d'attesa per visitatori e familiari dei pazienti è del:

- A. 15% 4.55%
- B. 25% 48.49%
- C. 35% 43.94%

8. "Politiche d'accesso" (*visiting policies*) non restrittive dei visitatori in Rianimazione determinano:

- A. un'aumentata incidenza di complicanze infettive nei pazienti 0%
- B. un'aumentata incidenza di complicanze infettive e di indici ormonali di stress nei pazienti 0%
- C. un'incidenza invariata di complicanze infettive, una riduzione delle complicanze cardiovascolari e degli indici ormonali di stress nei pazienti 100%

9. La limitazione dell'accesso dei visitatori in Rianimazione è stata stimata dai pazienti come:

- A. la causa principale di stress durante il ricovero 16.67%
- B. uno dei più rilevanti motivi di stress durante il ricovero 82.57%
- C. un evento irrilevante per quanto attiene ai fattori di stress durante il ricovero 0.76%

10. In caso di pneumotorace l'ecografia evidenzia:

- A. assenza del "gliding sign" 96.75%
- B. linee B numerose 1.36%
- C. linee A poco evidenti 1.89%

11. In caso di edema polmonare cardiogeno l'ecografia polmonare evidenzia:

- A. linee A più numerose 1.89%
- B. assenza del "gliding sign" 1.89%
- C. presenza di linee B 96.22%

12. La dinamica respiratoria ed il diametro della vena cava inferiore sono un buon indice di volemia:

- A. solo nel paziente settico 0.76%
- B. solo nello scompenso cardiaco 0%
- C. vero 99.24%

13. Quanti pazienti non può seguire 1 IP?

(indica la errata)

- | | |
|---------------------------------|--------|
| A. 1 alta e 3 bassa complessità | 97.34% |
| B. 2 di alta complessità | 1.89% |
| C. 3 di bassa complessità | 0.38% |
| D. 4 di bassa complessità | 0.38% |
| E. 1 alta e 2 bassa | 0% |

14. Quale paziente non è di alta-complessità?

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| A. Ventilazione | 12.36% |
| B. Monitoraggio e Ventilazione | 0% |
| C. Monitoraggio Maschera ed amina | 75% |
| D. Monitoraggio Dialisi ed amina | 13.64% |

15. Quanti pazienti di alto rischio per letto per anno vanno trattati per migliorare la prognosi?

- | | |
|--------------|--------|
| A. almeno 13 | 63.01% |
| B. almeno 25 | 32.82% |
| C. almeno 5 | 4.17% |

16. Quanti pazienti di bassa complessità può seguire 1 IP?

- | | |
|------|--------|
| A. 4 | 99.62% |
| B. 2 | 0% |
| C. 6 | 0.38% |

17. Quanti pazienti posso trattare se ho 3 Infermieri per ogni turno?

(indica la errata)

- | | |
|---|--------|
| A. 4 di alto livello e 2 di basso livello | 70.83% |
| B. 6 pazienti di alto livello | 3.79% |
| C. 3 di alto livello e 6 di basso livello | 25.38% |

18. Per bias si intende:

- | | |
|--|--------|
| A. un errore che si verifica nel corso dell'analisi dei dati per uno scorretto approccio statistico | 4.92% |
| B. un errore sistematico in contrapposizione all'errore casuale | 93.18% |
| C. una condizione che, pur non influenzando sulla validità interna dello studio, limita la generalizzabilità dei risultati | 1.52% |
| D. un errore legato alla scarsa precisione con cui viene misurato l'outcome | 0.38% |

19. Il clinical trial è il metodo più adatto per:

- A. valutare la relazione tra fattori di rischio e patologia di interesse 1.52%
- B. comparare l'efficacia di trattamenti diversi 98.48%**
- C. valutare l'incidenza di una patologia 0%
- D. valutare la prevalenza di una malattia rara 0%

20. Se un paziente con una probabilità di morire pari a 16.8% viene dimesso vivo dall'ospedale, nel grafico VLAD si osserva


- A. Una salita pari a 0.832 6.44%
- B. Una salita pari a 0.168 84.47%**
- C. Una discesa pari a 0.832 9.09%

21. In una curva di calibrazione quali sono i punti più 'critici'?

- A. Quelli sopra la bisettrice 93.94%**
- B. Quelli sotto la bisettrice 4.17%
- C. Quelli sulla bisettrice 1.89%

22. Per eseguire rapidamente la somma di questa colonna di numeri, fare clic nella cella sottostante i numeri e:

	A
1	Importi ordini
2	€440,00
3	€1.863,40
4	€1.552,60
5	€ 654,06
6	

- A. Scegliere Subtotali dal menu Dati 1.89%
- B. Visualizzare la somma nella barra della formula 1.52%
- C. Fare clic sul pulsante Somma automatica  sulla barra degli strumenti Standard, quindi premere INVIO 96.59%**

23. Come si modifica la larghezza di una colonna per adattarla al contenuto?

	A	B
1	Peas	Vendite
2	GB	Bianchi
3	GB	Pelino
4	USA	Dal Mon
5	USA	Dalzi

- A. Fare clic sul bordo a sinistra dell'intestazione della colonna 3.03%
- B. Fare doppio clic sul bordo a destra dell'intestazione della colonna 93.94%**
- C. Premere ALT e fare clic in qualunque punto della colonna 3.03%

24. Per copiare un gruppo di celle bisogna:

- | | |
|--|--------|
| A. Eseguire i comandi Taglia/Incolla | 0% |
| B. Eseguire i comandi Copia/Incolla dopo aver selezionato le celle | 98.11% |
| C. Trascinare il testo | 1.89% |

25. Quali sono i potenziali vantaggi di una cartella clinica informatizzata?

- | | |
|---|------|
| A. Riduzione di errori, condivisione e confronto dei processi, ottimizzazione delle risorse | 100% |
| B. Ripercussioni medico-legali | 0% |
| C. Possibile valutazione delle attività da parte di un ente esterno | 0% |

26. Il modulo Presidi del software MargheritaTre consente:

- | | |
|---|------|
| A. la sola registrazione delle azioni eseguite sui presidi del paziente | 0% |
| B. la sola gestione delle scadenze associate ai presidi del paziente | 0% |
| C. sia la gestione delle azioni eseguite che delle scadenze associate ai presidi del paziente | 100% |
| D. nessuna delle precedenti risposte | 0% |