



Provider: Istituto di Ricerche Farmacologiche 'Mario Negri'
N° provider: 3842 – ID evento: 240491

XXVII GiViTI meeting

7-8-9 novembre 2018

Alexander Palace Hotel, Abano Terme (PD)

Questionario di valutazione dell'apprendimento

1. Il progetto Creactive Biobank:
 - a. è obbligatorio per chi partecipa a Creactive
 - b. prevede l'estrazione di campioni di liquor durante tutti i giorni di degenza del paziente
 - c. prevede l'estrazione di campioni di plasma all'uscita dalla TI
 - d. **prevede l'estrazione di campioni di plasma all'ingresso in TI**
2. Un "bundle" deve essere caratterizzato da quale dei seguenti requisiti:
 - a. è caratteristico per uno specifico contesto assistenziale
 - b. gli interventi devono essere non prescrittivi e accettati dai clinici
 - c. la compliance deve essere "all-or-none"
 - d. **tutti i requisiti sopra indicati**
3. Scegliere la risposta corretta: il "bundle" nell'assistenza sanitaria...
 - a. è applicabile solo al controllo delle infezioni del Sito Chirurgico
 - b. **è costituito da un numero fisso e costante di misure di prevenzione**
 - c. è costituito da un gruppo di interventi di controllo di provata efficacia
 - d. non esistono ancora evidenze di efficacia della sua applicazione
4. Per lo studio COMPACT-2 sono state comparate le curve di sopravvivenza in due sottogruppi di pazienti: (1) pazienti con insufficienza renale grave (2) pazienti senza insufficienza renale o con insufficienza renale lieve o moderata.
 - a. **Questa analisi è stata effettuata dopo la conclusione dello studio (analisi post hoc) e non era prevista dal protocollo di studio.**
 - b. Questa analisi è stata effettuata perchè prevista dal protocollo di studio.
 - c. Questa analisi non è mai stata effettuata.
 - d. Questa analisi è stata richiesta dal EDSMC prima di interrompere lo studio.
5. Cosa rappresenta l'indice AUC?
 - a. la capacità predittiva di un modello
 - b. il p-value dell'analisi della varianza
 - c. **la capacità discriminativa di un modello**
 - d. nessuna delle precedenti

IRCCS – Decreto Ministeriale 18 gennaio 2013 (Gazzetta Uff. N. 34 del 9/2/2013)

*I CONTRIBUTI PER LA RICERCA VERSATI ALL'ISTITUTO SONO FISCALMENTE DEDUCIBILI DAL REDDITO (Gazzetta Uff. N. 179 del 3/8/2011)
FONDAZIONE PER RICERCHE ERETTA IN ENTE MORALE, D.P.R. 361 DEL 5/4/1961 - REGISTRO PERSONE GIURIDICHE PREFETTURA MILANO N.227
CONTO CORRENTE POST. N.58337205 - COD. FISC. E PARTITA IVA 03254210150 - ANAGRAFE NAZIONALE RICERCHE COD.G1690099*


RECOGNIZED AS A TAX EXEMPT ORGANIZATION UNDER SECTION 501 (c)(3) OF THE USA INTERNAL REVENUE CODE-TAX I.D. No.: 98-6000957

Istituto con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality

(Il dettaglio delle attività oggetto del certificato N. 6121 è disponibile sul sito <http://www.marionegri.it/mn/it/sezioni/formazione/index.html>)



6. Quale dei seguenti sono SCORE prognostici di gravità nel paziente cardiocirurgico?
- EUROSCORE II (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation)
 - STS (the Society Thoracic Surgeons score)
 - ACEF (Age, Creatinine and Ejection Fraction score)
 - tutti i precedenti**
7. Riguardo al petalo cardiocirurgico quale risposta è corretta:
- va compilato solo se il paziente è stato sottoposto ad un intervento cardiocirurgico**
 - descrive solo la fase intraoperatoria
 - i dati riguardano solo la degenza in terapia intensiva
 - tutte le precedenti
8. Il progetto "Fine vita" in terapia Intensiva:
- ha come obiettivo il monitoraggio delle terapie più frequentemente sospese durante la degenza in questi pazienti
 - ha come obiettivo il monitoraggio del percorso di fine vita, dall'ingresso fino alla fase del follow-up, includendo la presa in carico della rete di prossimità di questi pazienti**
 - ha come obiettivo la raccolta dei dati epidemiologici
 - nessuna delle precedenti
9. Le tecniche di rimozione delle citochine nel paziente settico prevedono
- impiego di filtri e membrane particolari
 - impiego di cartucce assorbenti
 - tecniche di filtrazione a cascata
 - tutte le precedenti**
10. Con metodiche di circolazione extracorporea è possibile rimuovere anche tossine batteriche:
- si**
 - no
 - solo esotossine
 - solo endotossine
11. Nei pazienti con trauma cranico le caratteristiche socio-demografiche sembrano influenzare
- la mortalità
 - la possibilità di accedere alla riabilitazione
 - la disabilità
 - tutte le precedenti**
12. Il progetto Antibiotic Stewardship
- è aperto a tutti i centri che utilizzano MargheritaTre
 - valuta l'impatto di un percorso di Stewardship sulla gestione delle infezioni**
 - si è già concluso
 - coinvolge solo gli intensivisti



13. Qual è il disegno di studio del progetto COMPACT-2?
- Studio randomizzato adattativo
 - Studio osservazionale
 - Studio caso-controllo
 - Studio trasversale
14. Su quale macchina viene installato il connettore che permette l'ingresso automatico in Prosafe dei dati estratti da MargheritaTre ?
- sul master di Prosafe
 - sul server di MargheritaTre
 - su un server dell'Istituto Mario Negri
 - la posizione è indifferente
15. Secondo le definizioni Sepsis-3, quando viene definito uno SHOCK SETTICO?
- Quando si è verificato un incremento del SOFA di almeno un punto rispetto al basale, è stato necessario l'impiego di vasopressori per mantenere la MAP ≥ 65 (dopo adeguato riempimento volemico) ed il Lattato sierico è > 2 mmol/L
 - Quando si è verificato un incremento del SOFA di almeno due punti rispetto al basale, è stato necessario l'impiego di vasopressori per mantenere la MAP ≥ 100 (dopo adeguato riempimento volemico) ed il Lattato sierico è > 2 mmol/L
 - Quando si è verificato un incremento del SOFA di almeno due punti rispetto al basale, è stato necessario l'impiego di vasopressori per mantenere la MAP ≥ 65 (dopo adeguato riempimento volemico) ed il Lattato sierico è > 2 mmol/L
 - Quando si è verificato un incremento del SOFA di almeno due punti rispetto al basale, è stato necessario l'impiego di vasopressori per mantenere la MAP ≥ 65 (dopo adeguato riempimento volemico) ed il Lattato sierico è $> 2,5$ mmol/L