



GiViTI - Gruppo italiano per la Valutazione
degli Interventi in Terapia Intensiva

FUSION GIVITI FOLLOW-UP BRESCIA

www.giviti.marionegri.it

Meeting GiViTI 2025

8 - 9 - 10 ottobre


Simone Piva, Ospedali Civili Brescia, Università di Brescia

Stefano Finazzi, IRFMN





Un primo sguardo alla Survey

Il questionario è stato sottoposto telematicamente ai referenti dei centri GiViTI




L'organizzazione dell'ambulatorio




Fattori discriminanti per l'eleggibilità

● degenza \geq 72h ● degenza \geq 7 giorni




Percezione ospedaliera degli ambulatori

Riconoscimento come prestazione




Finanziamenti




Tempistiche e anzianità dei laboratori


Anno di apertura amb. follow-up



Giorni apertura
mensile




Ore di attività
per apertura




Tipologia di finanziamento

centri che effettuano una sola
visita (6)




centri che effettuano più di
una visita (5)




Professionisti coinvolti

Accesso predefinito ad altri servizi




Collaboratori con ambulatorio di F-UP



Telefoni alla mano





**Generazione
Survey**

**Invio
Automatico**

Reminder

**Autocompila
zione**

CLINICA

FOLLOW-UP BASE – INTERMEDIО - AVANZATO

	Ingresso TI	TI	Dimissione TI e H	Calendario Visite	Test fisici	Test cognitivi	Test psichici	QoL	Nutrizion e	ADL	Caregi ver
Base	Anamnesi CCI BMI Frailty scale MNA-SF FSS MRC-DS BI/IADL IQ-CODE Situazione Lavorativa e Scolarizzazione	SAPS II VM Durata Sedazione/Cura ro Delirium (SI/NO) Tracheostomia CVVH Cortisonico MRCss Dinamometria ENG*	BMI HGD MRCss ENG* <u>Solo pre-dimissione</u> <u>H: BI</u> Frailty Scale MRC-DS HADS MNA-SF MoCA HADS	Telefonata 6-12	MRC-DS FSS	MoCA blind		EQ-5D-5L GOSe	MNA-SF	BI, IADL	CBI
Intermedio				Ambulatorio 6-12 mesi	MRCss MRC-DS FSS	MoCA	HADS ISI PCL-5	EQ-5D-5L GOSe	MNA-SF	BI, IADL	CBI
Avanzato				Ambulatorio 3*-6-12-24*	HGD 6MWT MRCss MRC-DS FSS ENG*	MoCA	HADS ISI PCL-5	EQ-5D-5L o SF-36 GOSe	MNA-SF	BI, IADL	CBI

* Where implemented

LA VITA DOPO LA TERAPIA INTENSIVA

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di Medicina e Chirurgia

II^o convegno

13 - 14 NOVEMBRE 2025



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Sistema Socio Sanitario
Regione
Lombardia
ASST Spedali Civili

db:
Alessandra Bono
FONDAZIONE

13 Novembre - corso ABCDEF bundle

AulaConsiliare - 13:30 -18:00

Crediti ECM: 4 crediti preassegnati.

L'evento è a numero chiuso, prevede **100 partecipanti**.

Approccio one health: promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute, prevenzione dei fattori di rischio comportamentali delle malattie cronico degenerative, dipendenze.

Iscrizione al portale della formazione aziendale:

formazione.ast-spedalicivili.it

14 Novembre: convegno "La Vita dopo la Terapia Intensiva"

AulaMagna 08:15- 18:15

Crediti ECM: 7 crediti preassegnati.

L'evento è a numero chiuso, prevede **150 partecipanti**.

Reti di prossimità: nuove modalità di presa in carico dei pazienti cronici e fragili.

Iscrizione al portale della formazione aziendale:

formazione.ast-spedalicivili.it

Per entrambi gli eventi, seguire i seguenti passaggi:

- 1) Spostarsi nella sezione denominata "CORSI ORGANIZZATI"
- 2) Inserire il nome dell'iniziativa nella barra "TITOLO" e cliccare sul tasto "CERCA"
- 3) Infine, entrare nell'evento desiderato, cliccando su "DETTAGLI" ed una volta entrati, sull'icona "ISCRIVI"




ISCRIZIONI




INFORMAZIONI

Qualità della vita percepita




Nella totalità dei casi in cui si effettua una misurazione della fatica,
viene effettuato tramite "Fatigue Severity Score"

Grado di indipendenza




Stato fisico



Stato fisico

Stato nutrizionale

Mini Nutritional Assessment short-form




BMI pre e post


Dispnea

mMRC

BORG




Stato cognitivo



Stato mentale

Hospital Anxiety and Depression Scale per la depressione e l'ansia (HADS-D; HADS-A)



Nella totalità dei casi in cui si effettua una misurazione dell'insonnia (3),
viene effettuato tramite "Insomnia Severity Index"

Misurazione PTSD

- Checklist for DSM-5...
- PTSS-10

